

30. August 1949.

Herrn Stadtpräsident
Dr. G.E. M o h r ,
Rathaus,

C h u r .

H/k

Dreibündenstrasse (Ringstr. - Saluferstr.), Baulinienvor-
lage, Genehmigung.

Zur Sicherung eines genügenden Strassenausbaues im Gebiet der neuen Siedlungen zwischen Ringstrasse und projektierte Saluferstrasse im Zuge der verlängerten Nordstrasse überreichen wir Ihnen zu Händen des Stadtrates die Bau- und Niveaulinienvorlage der projektierten Dreibündenstrasse und ersuchen Sie, sie gemäss Art. 16 der städtischen Bauordnung durch den Stadtrat genehmigen zu lassen.

I. Allgemeines.

Durch die in Ausführung begriffenen Ueberbauungen an der Ringstrasse (Eisenbahner-Genossenschaft), an der projektierten Dreibündenstrasse und dem projektierten Arnikaweg (Siedlung F. Mazzoleni Söhne) ist die Sicherung des Strassenausbaues im Gebiete nördlich der Ringstrasse bis zur projektierten Saluferstrasse ein dringendes Gebot geworden, umsomehr, als voraussichtlich die Dreibündenstrasse in nächster Zeit gebaut werden muss. Wir verweisen in dieser Beziehung auf den bereits erfolgten Landerwerb von Grundstück Kat. No. 1100 für den Strassenbau durch die Stadt.

10. August 1942

Herrn Reichsminister
Dr. G. M. M. v. S.
Berlin

Sehr geehrter Herr Minister!

Wz

Die Bedeutung der (Eingabe - Eintragung) - Eintragung
im Zusammenhang mit der Eintragung

Der Eintrag eines bestimmten Eintrags
in das der neuen Eintrags zwischen Eintrags- und
Eintrags-Eintrag im Jahr der Eintragung
Eintrags-Eintrag im Jahr der Eintragung
die Ein- und Eintrags-Eintrag der Eintrags-Eintrag
Eintrags-Eintrag und Eintrags-Eintrag, die Eintrags-Eintrag
Eintrags-Eintrag durch den Eintrags-Eintrag zu
Eintrag.

I. Eintragung.

Durch die Eintragung der Eintrags-Eintrag
an der Eintrags-Eintrag (Eintrags-Eintrag), an der
Eintrags-Eintrag und der Eintrags-Eintrag
Eintrags-Eintrag (Eintrags-Eintrag) der Eintrags-Eintrag
die Eintrags-Eintrag im Jahr der Eintrags-Eintrag
die der Eintrags-Eintrag ein Eintrags-Eintrag
geworden, als Eintrags-Eintrag die Eintrags-Eintrag
Eintrags-Eintrag mit Eintrags-Eintrag. Die Eintrags-Eintrag
in der Eintrags-Eintrag der Eintrags-Eintrag
von Eintrags-Eintrag der Eintrags-Eintrag der Eintrags-Eintrag

II. Baulinien.

a) Grundlagen:

Die vorgeschlagene Linienführung der Strasse und die dadurch bedingten Baulinien entsprechen den Grundlagen des Bebauungsplanes. Die ganze Strassenführung ist jedoch leicht nach Westen abgedreht, sodass sich in bezug auf den Land-erwerb und die projektierten Siedlungen gute Lösungen ergeben.

b) Baulinienabstand:

Für den Baulinienabstand wurden folgende Annahmen getroffen:

Oestlicher Vorgarten	6.0 m
Oestliches Trottoir	2.5 m
Fahrbahn	6.0 m
Westlicher Vorgarten	4.0 m
Totaler Baulinienabstand	<u>18.5 m</u>

Die Strasse wird als wichtigere Quartierstrasse eine gewisse Bedeutung erlangen. Sie dient aber keinem Durchgangsverkehr. Eine Fahrbahnbreite von 6 m wird deshalb genügen.

Das seitlich anschliessende Bauland liegt zur Hauptsache in der 4. Bauzone, wo nur eine offene Bebauung in Frage kommt.

c) Spezielle Punkte:

Durch die Genehmigung der Baulinien der Ringstrasse wurde der Anschluss der Dreibündenstrasse bereits fixiert, indem auf eine Länge von 40 m senkrecht zur Ringstrasse die Baulinien bereits genehmigt sind. Eine direkte Kreuzung mit der Ringstrasse im Zuge der Nordstrasse wurde damit vermieden. Die ganze neue Ueberbauung stützt sich auf das vorliegende Baulinienprojekt. Bestehende Häuser werden keine angeschnitten.

Die Linienführung der projektierten Saluferstrasse ist bestimmt. Zur Sicherung der Kreuzung mit dieser Strasse wurde die Baulinie je um ungefähr 60 m über diese Kreuzung hinausgezogen.

a) Ergebnisse

Die vorliegenden Ergebnisse der Untersuchung der Wirkung des Lichtes auf die Entwicklung der Bakterienkulturen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Die Tabelle zeigt die Zunahme der Bakterienzahl in Abhängigkeit von der Zeit und der Lichtintensität. Die Ergebnisse zeigen, dass die Bakterienzahl bei einer bestimmten Lichtintensität am schnellsten zunimmt.

b) Zusammenfassung

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die Bakterienzahl bei einer bestimmten Lichtintensität am schnellsten zunimmt. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Zeit (h)	Bakterienzahl
0	100
1	150
2	200
3	250
4	300
5	350
6	400
7	450
8	500
9	550
10	600

Die Ergebnisse zeigen, dass die Bakterienzahl bei einer bestimmten Lichtintensität am schnellsten zunimmt. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Bakterienzahl bei einer bestimmten Lichtintensität am schnellsten zunimmt. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

c) Ergebnisse

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die Bakterienzahl bei einer bestimmten Lichtintensität am schnellsten zunimmt. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die Bakterienzahl bei einer bestimmten Lichtintensität am schnellsten zunimmt. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

a) Einfluss der Ziehung:

Da die Ziehung dieser Baulinien heute in einem Moment erfolgen kann, in dem alle Eigentümer an einer Erschliessung des Landes interessiert sind, so dürften kaum Gründe für Einsprachen vorhanden sein. Trotz schwieriger Verhandlungen unter den Beteiligten konnten sogar wesentliche Grenzregulierungen durchgeführt werden, sodass die Grundstücke heute bereits an der projektierten Strassengrenze endigen.

III. Niveaulinie.

a) Allgemeines:

Im Zusammenhang mit den Anschlüssen von Quartierwegen und Hauseingängen sowie zur Erstellung von Werkleitungen und der Kanalisation ist auch die Bestimmung der Höhenlage der neuen Strasse erforderlich. Sie ist aus Plan St.A. No. 1245 ersichtlich.

b) Linienführung:

Vom Niveau der Ringstrasse weg fällt das Niveau zuerst mit 3 ‰ und nach 120 m mit 1.5 ‰ im Sinne des Terrains. Gefällsunterschiede werden durch Ausrundungen ausgeglichen. Weil die Strassenachse über dem heutigen Terrain liegt, können Wasserungsleitungen ohne grosse Kosten und ohne Druckleitungen unter der Fahrbahn hindurchgeführt werden.

IV. Schlussfolgerungen.

Die Genehmigung der Bau- und Niveaulinienvorlage bestimmt die Ueberbauungsgrenzen für die noch unüberbauten Grundstücke und sichert zugleich den Strassenausbau sowie die Anschlusshöhe.

Auf Grund der obigen Ausführungen stellen wir deshalb folgenden

A n t r a g :

1. Die Bau- und Niveaulinien der projektierten Dreibündenstrasse zwischen der Ringstrasse und der projektierten Saluferstrasse einschl. der Kreuzung mit der Saluferstrasse sowie die Anschlussstücke der Baulinie der Salu-

3) Statistik der Ereignisse:

Da die Statistik dieses Ereignisses heute in einem Moment
erfolgen kann, in dem die Ereignisse an einer Stelle und
das gleiche Interesse sind, so dürfte man heute die
Ereignisse vornehmen sein. Jeder einzelne Teilnehmer
unter den Beteiligten können sogar persönliche Erfahrungen
hierbei gemacht werden, sodass die Ergebnisse heute
bevorzugt an den beteiligten Interessenten ankommen.

III. Zusammenfassung:

a) Zusammenfassung:

In Zusammenhang mit den Zusammenfassungen von Zusammenfassungen
und Zusammenfassungen sowie der Zusammenfassung von Zusammenfassungen
der Zusammenfassungen ist auch die Zusammenfassung der Zusammenfassungen
nicht zu übersehen. Sie ist eine Zusammenfassung der Zusammenfassungen
unabhängig.

b) Zusammenfassung:

Von Zusammenfassungen der Zusammenfassungen von Zusammenfassungen
mit 3 und nach 100 mit 1,5 % im Sinne der Zusammenfassungen.
Zusammenfassungen werden durch Zusammenfassungen zusammengefasst.
Wird die Zusammenfassung über die Zusammenfassungen gemacht,
können Zusammenfassungen ohne große Kosten und ohne
Berechnungen unter der Zusammenfassung durchgeführt werden.

IV. Zusammenfassungen:

Die Zusammenfassung der Zusammenfassungen und Zusammenfassungen
ist die Zusammenfassung der Zusammenfassungen ist die Zusammenfassung
Grundstoffe und ist die Zusammenfassung der Zusammenfassungen sowie
die Zusammenfassungen.

Der Grund der Zusammenfassungen ist die Zusammenfassung der Zusammenfassungen

Heute ist die Zusammenfassung der Zusammenfassungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1. Die Zusammenfassung der Zusammenfassungen der Zusammenfassungen
ist die Zusammenfassung der Zusammenfassungen und der Zusammenfassungen
Zusammenfassungen sind die Zusammenfassungen der Zusammenfassungen
sowie die Zusammenfassungen der Zusammenfassungen der Zusammenfassungen

ferstrasse bei der Kreuzung mit der Dreibündenstrasse werden im Sinne der beiliegenden Pläne St.A. No. 1251 und 1245 genehmigt.

2. Die Stadtverwaltung wird mit der Anordnung der nach Art. 16 der städtischen Bauordnung vorgesehenen Auflage beauftragt.

Mit vorzüglicher Hochachtung
BAUAMT DER STADT CHUR

Der Stadttechniker:



Beilagen: 1 Plan St.A. No. 1251 Baulinie 1 : 500,
1 " " " 1245 Niveaulinie 1 : $\frac{500}{100}$

